



售價				\$4,500	\$7,000(3選1)		\$17,500(4選1)						
編號	項別	檢查項目	臨床意義	男性/女性	健康促進	一般	健康促進		心血管		消化道		
					男性/女性	男性/女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	
47	尿液化學檢驗 (Urine Chemistry)	顏色(Color)	檢查尿蛋白及尿潛血，早期偵測腎臟疾病、尿路結石及腫瘤，同時可以檢測糖尿病、肝病、膽管疾病及泌尿道感染等問題。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48		外觀(Appearance)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
49		尿糖(Glucose)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50		尿蛋白(Protein)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51		尿膽素原(Urobilinogen)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52		膽色素(Bilirubin)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53		酮尿(Ketone Bodies)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54		酸鹼度(pH)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55		亞硝酸鹽(Nitrite)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
56		比重(Specific Gravity)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57		潛血(Occult Blood)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
58		白血球酯酶(Leukocyte Esterase)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
59		紅血球(Red Blood Cell)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60		白血球(White Blood Cell)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
61	上皮細胞(Epithelial Cell)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
62	結晶體	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
63	圓柱體(Casts)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
64	細菌(Bacteria)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
65	酵母菌(Yeast)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
66	黴菌(Fungus)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
67	寄生蟲(Parasite)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
68	血脂檢驗	總膽固醇(T-CHOL)	評估代謝症候群、心血管疾病風險、糖尿病、肥胖、酗酒習慣、脂肪肝及急性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
69		三酸甘油酯(TG)	高密度脂蛋白膽固醇，為膽固醇中有益心血管之成分，是預防血管硬化的保護因子。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
70		高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)	低密度脂蛋白膽固醇，為膽固醇中有害心血管之成分，是導致血管硬化的危險因子。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
71		低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)	膽固醇危險比值 (T-CHOL/HDL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
72		評估心血管疾病風險之指數。	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
73	心血管風險評估	代謝症候群評估	利用腰圍、血壓、血糖、高密度脂蛋白膽固醇及三酸甘油酯等指數來預測糖尿病及心血管疾病之風險，並作為健康管理之追蹤參考。	●	●	●	●	●	●	●	●		
74		十年心血管風險評估 (Framingham score)	利用年齡、性別、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、吸菸習慣及血壓數值，預測未來十年重大心血管疾病之風險。	●	●	●	●	●	●	●	●		
75	靜態心電圖	數位靜態心電圖	檢查心搏速率、心臟傳導功能、心臟房室大小及心肌缺血等變化。	●	●	●	●	●	●	●	●		
76	血糖代謝篩檢	空腹血糖(AC sugar)	評估血糖代謝能力，早期偵測糖尿病及評估糖尿病嚴重程度及治療效果。	●	●	●	●	●	●	●	●		
77		糖化血色素(HbA1c)	反應最近3個月之血糖平均值，為評估血糖變化趨勢及糖尿病治療效果最佳指標之一。	●	●	●	●	●	●	●	●		
78		長期平均血糖(eAG)	反應近期血糖平均值，為評估血糖變化趨勢及糖尿病治療效果最佳指標之一。	●	●	●	●	●	●	●	●		
79		空腹胰島素(Insulin AC)	胰島素是胰臟分泌的荷爾蒙，主要功能為調節糖類的代謝，將血糖回收細胞內，血中葡萄糖的濃度，可以決定胰島素的分泌速率。	X	●	●	●	●	●	●	●		
80		胰島素阻抗指數(HOMA-IR Index)	藉由空腹血糖與胰島素的換算，來評估體內胰島素是否產生阻抗導致胰島素無法作用，進而造成糖尿病與代謝症候	X	●	●	●	●	●	●	●		
81	甲狀腺篩檢	游離甲狀腺素(Free T4)	甲狀腺促進素(TSH)及甲狀腺分泌的游離甲狀腺素(Free T4)是用來評估甲狀腺	●	●	●	●	●	●	●	●		
82		甲狀腺促進素(TSH)	篩檢肝、睪丸及卵巢等生殖細胞變之血液指標。	●	●	●	●	●	●	●	●		
83	腫瘤標記篩檢	甲型胎兒蛋白AFP(肝臟)	篩檢大腸、胃、胰臟及肺等器官變之血液指標。	●	●	●	●	●	●	●	●		
84		癌胚抗原CEA(腸胃道、肺腺體)	篩檢攝護腺病變之血液指標。	●	●	●	●	●	●	●	●		
85		攝護腺抗原PSA(適男性)	篩檢攝護腺病變及子宮內膜異位症之血液指標。	●	X	●	●	X	●	X	●		
86		卵巢腫瘤標記CA125(適女性)	篩檢攝護腺病變及子宮內膜異位症之血液指標。	●	●	●	X	●	X	●	X		
87		細胞角質抗原 21-1	非小細胞肺癌篩檢參考指標。	X	●	●	●	●	●	●	●		
88		EB病毒囊鞘早期抗體/核抗體IgA	鼻咽癌高危險群篩檢參考指標。	X	X	●	●	●	●	●	●		
89		胰臟腫瘤標記CA19-9	篩檢胰臟和膽囊病變及膽管阻塞性疾病的血液指標。	●	●	●	●	●	X	X	X		
90	X光攝影	胸部X光數位攝影：正面	新式數位X光檢查，篩檢肺臟、氣管、心臟、大動脈、肋膜及縱膈腔等器官之發炎、纖維化、腫瘤、積液或異常擴大等相關疾病。	●	●	●	●	●	●	●	●		
91		腹部X光數位攝影	這項檢查可以讓我們知道身體的骨骼構造是否正確，身體軟組織是否有不正常的移位等。	X	X	●	●	●	X	X	X		
92		腰椎X光數位攝影：側面	新式數位X光檢查，篩檢腰椎與薦椎是否有骨刺、滑脫、壓迫性骨折及椎間盤突出等異常。	X	X	●	●	●	X	X	X		
93	子宮頸抹片檢查	傳統子宮頸抹片檢查	傳統子宮頸病變篩檢	●	●	●	X	●	X	●	●		
94		婦科檢查	專業婦科醫師診察，早期發現婦科重要疾病。	●	●	●	X	●	X	●	X		

售價				\$4,500	\$7,000(3選1)	\$17,500(4選1)						
編號	項別	檢查項目	臨床意義	男性/女性	健康促進	一般	健康促進		心血管		消化道	
					男性/女性	男性/女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
95	心腦血管檢查	心臟數位彩色超音波檢查	診斷心臟瓣膜狹窄、閉鎖不全及脫垂等重大心臟疾病。評估心臟肥大及心室收縮功能。	X	X	X	X	X	●	●	X	X
96		頸動脈數位彩色超音波檢查	檢測頸動脈粥狀血管硬化、狹窄或阻塞等狀況、計算頸動脈血流，以早期評估中風危險性。	X	X	X	X	●	●	X	X	
97		高敏感度C反應蛋白(hs-CRP)	偵測體內發炎、感染或組織壞死的程度，並用以評估未來發生心血管疾病的機	●	●	●	●	●	●	●	●	●
98		動脈硬化評估	檢測四肢動脈脈波傳導度來評估全身血管硬化及阻塞程度。	X	X	●	●	X	●	X	●	X
99		同半胱胺酸(Homocysteine)	篩檢高同半胱胺酸血症(吸菸及缺乏維生素B群或葉酸造成，易導致血管上皮損傷發炎，造成血管壁硬化及血管栓塞)。	X	X	X	●	●	●	●	X	X
100	消化道檢查	內視鏡無痛麻醉	淺層全身性麻醉，有效降低內視鏡檢查不適，並有助於詳細檢查及病灶處理。	X	X	X	X	X	X	X	●	●
101		胃鏡	檢查食道、胃及十二指腸是否有息肉、發炎、糜爛、潰瘍及腫瘤等病變。在檢查同時對於異常病灶可施予切片病理檢查，以診斷是否為惡性腫瘤，是篩檢上消化道病變的最佳工具。	X	X	X	X	X	X	X	●	●
102		電子大腸內視鏡檢查	檢查肛門、直腸及盲腸大腸是否有痔瘡、息肉、憩室、發炎、潰瘍及腫瘤等病變。在檢查同時對於異常病灶可施予切片病理檢查，以診斷是否為惡性腫瘤，是篩檢下消化道病變的最佳工具。	X	X	X	X	X	X	X	●	●
103		碳-13尿素呼吸氣檢查(C13-UBT)	檢查幽門螺旋桿菌感染，可早期發現消化性潰瘍的危險因子	X	X	X	●	●	●	●	X	X
104	女性檢查	乳房X光數位攝影(適用40歲以上)	新式數位X光檢查，檢查是否有腫瘤或乳癌相關之鈣化病灶，為乳癌最佳篩檢工具之一，特別適合40~50歲以上婦女	X	X	女性 2選1	X	2選1	X	2選1	X	2選1
105		乳房數位超音波檢查	檢查是否有乳房囊腫或腫瘤等病變，適用於所有年齡層的乳房病變篩檢工具。	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106		婦科數位超音波檢查	偵測子宮肌瘤、子宮內膜肥厚及異位、卵巢囊腫及腫瘤、骨盆腔積液。	X	X	女性 ●	X	●	X	●	X	●
107	骨質密度檢查	雙能量X光吸收計量儀(DEXA)骨質密度檢查	精確評估腰椎與股骨頸之骨質密度，特別是停經婦女、酗酒、需長期使用類固醇或缺乏運動等高風險族群，以早期預防骨折引起之重大併發症。	X	X	X	●	●	●	●	X	X
108	甲狀腺超音波	甲狀腺數位超音波	檢查甲狀腺是否有腫大、囊腫、結節或腫瘤等構造型疾病。	X	X	男性 2選1	2選1	●	2選1	●	2選1	●
109	攝護腺超音波	攝護腺數位超音波檢查(適用50歲以上男性)	偵測攝護腺腫大或癌症等病變。	X	X	●	●	●	●	X	X	
110		口腔黏膜病變篩檢	篩檢早期纖維化及白斑病變，以達到偵測口腔癌早期病變之目的。	●	●	男●	●	●	●	●	X	X
111	健康管理	營養評估	健康管理營養師針對個人健康狀況及檢查結果，提供個人客製化之生活習慣、營養衛教及補充品建議。	X		X	●	●	●	●	●	●
112		體適能檢測	你想要運動卻不知自己適合什麼運動，你喜歡運動卻害怕運動傷害！從先了您的身體狀況及運動喜好，並測量身體軟度、肌力、平衡感、心肺耐力等數值，評估個人體適能等級，最後將測量後之數據對照常模加以分析，提供運動建議及諮詢。	X		3選1			X	X	X	X
113		身心功能檢測	藉由生理回饋技術評估個人目前面對壓力事件時的自律神經功能彈性，再結合問卷及心理師諮詢篩檢是否有伴隨的情緒不適(憂鬱、焦慮傾向)。具體了解目前自己的身心功能，提供身心不適的客戶後續治療建議，提升自己面對壓力事件時的身心功能彈性。	X		X			X	X	X	X
114		健康管理(關懷訊息)	檢前以電話或簡訊提醒各注意事項	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115		專業健管師檢後關懷+HRA(檢後3~5天/次年健檢前1~2個月)	檢前瞭解個人健康狀況，進行健康及疾病風險性評估，檢後電話關懷及年度健檢提醒	●	●	●	●	●	●	●	●	●
116		專業健管師健康諮詢(檢後1個月)	檢後主動電話提供健康諮詢及衛教治療等專業建議	X	X	X	●	●	●	●	●	●
117		專業健管師健康追蹤(檢後3~6個月)	每3及6個月主動追蹤並關懷健康管理之成效，提供複檢服務	X	X	X	●	●	●	●	●	●
118	其他	早餐	喜來登飯店餐點	●	●	●	X	X	X	X	X	X
119		午餐	喜來登飯店餐點	X	X	X	●	●	●	●	●	●
120		報到諮詢	健檢項目諮詢	●	●	●	●	●	●	●	●	●
121		健檢服(換洗)	健檢服(換洗)	●	●	●	X	X	X	X	X	X
122		健檢服	健檢服	X	X	X	●	●	●	●	●	●
123		健檢中文報告(簡式)	健檢中文報告(簡式)	●	●	●	X	X	X	X	X	X
124		健檢中文報告	健檢中文報告	X	X	X	●	●	●	●	●	●

售價				\$4,500	\$7,000(3選1)			\$17,500(4選1)				
編號	項別	檢查項目	臨床意義	男性/女性	健康促進	一般	健康促進		心血管		消化道	
					男性/女性	男性/女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
125	精準醫學	女性抗初老荷爾蒙檢測套組	卵巢功能、婦女癌症、情緒、骨質疏鬆、性功能障礙、卵巢庫存量評估及老化等風險評估。	X	X	X	X	女性 2選1	X	X	X	X
126		女性抗衰老荷爾蒙檢測套組	評估骨質流失指標、抗衰老生長因子、壓力/抗壓力荷爾蒙平衡指標。	X	X	X	X		X	X	X	X
127		活力男性荷爾蒙檢測套組	睪丸功能、男性癌症、禿髮、情緒、性功能障礙及老化、血清鋅與壓力荷爾蒙指標等風險評估。	X	X	X	●	X	X	X	X	X
128		骨質健康基因分析	適用於有骨質疏鬆症家族史、每天都喝咖啡、準備懷孕或已經懷孕者、注重骨質健康的人、了解自己的體質狀況、及早預防骨質疏鬆的發生。	X	X	X	X	X	●	●	X	X
129		中風與葉酸代謝基因	檢測適合對象：有三高病史者 有動脈硬化者 血液中同半胱氨酸過高者 家族有癌症病史者 家族有中風或是心臟疾病病史者。葉酸代謝基因與心血管疾病（尤其是動脈粥狀硬化、中風）有很大的關連性。此外，因為甲硫胺酸代謝後的產物會加強DNA的複製與修復，因此與許多神經管發育疾病、癌症也有關聯。	X	X	X	X	X	X	X	●	●

實際報到時段, 請以健管師電話或簡訊通知為憑!

1. 本專案優惠適用於員工眷屬。
2. 婦科檢查項目一律由女醫師執行。
3. 開診時間: 每週二~週六
4. 女性同仁請避開生理期間(建議生理期結束後3-5天受檢)
5. 腸鏡檢查需配合檢查前兩天的低渣飲食。
6. 本診所所有配合國民健康局"婦女乳房攝影檢查"-凡年滿45歲婦女或滿40歲其母親、女兒、姊妹、祖母或外祖母曾患有乳癌之婦女可享有每二年一次的乳房X光攝影檢查, 健檢當天需持健保卡(中午左右執行)

7000/17500專案 1-7月健檢享 同半胱胺酸 或 心率變異性分析(HRV) 2選1贈項

康聯預防醫學/立達診所  
地址：台北市中正區忠孝東路一段54號(捷運板南線善導寺站2號出口,請由林森南路正門入口進入)  
(預約時間:週一~週五 9:00~17:00)

預約電話：(02)5569-6199 分機 6028  
專案管理師：孫倩婷小姐 E-Mail: amy.sun@healthconn.com