



高雄長庚紀念醫院健康檢查中心 107~108年兆豐國際商業銀行健檢專案

高雄長庚健檢中心特色

- ★ 102年3月全面改裝嶄新出發，專屬千坪設計典雅舒適的健診空間，讓您在音樂書香中輕鬆完成檢查。
- ★ 由資深主治級醫師親自執行超音波、內視鏡檢查。
- ★ 由資深護理師專人為您引導、跟診、衛教及服務。
- ★ 專屬健診之先進醫療儀器設備，與一般病人完全分開。
- ★ 採用 NBI(Narrow Band Imaging)內視鏡主機影像系統，使用雙窄波長影像原理，顯現表層黏膜微血管及腫瘤、黏膜微細組織變化藉以辨識小至 1mm 的早期癌的病變。
- ★ 檢查如有異常，主治醫師現場立即為您安排進一步診療。
- ★ 醫學中心等級的專業健檢品質，500 位專科醫師做您健康後盾及守護神。
- ★ 提供完整、詳實的中文書面報告、影像檢查光碟及衛教資訊，作為健康管理之參考。
- ★ 提供健診服一套、精緻餐點及停車服務。



迎賓入口



報到等候區



用餐區



檢查等候區

專業、品質、尊重、效率

預約專線：(07)731-7123 轉 6086 傳真：(07)732-1663

E-mail：health.ks@cgmh.org.tw 地址：高雄市鳥松區大埤路 123 號

南部醫學中心暨長庚體系首家榮獲醫策會健康檢查品質認證通過



高雄長庚紀念醫院健康檢查中心 107~108年兆豐國際商業銀行健檢專案

一、健檢專案內容：

| 專案套組 | 特色內容 | 適用對象 | 專案價 |
|-----------------------------------|--|--|----------|
| 方案一 精緻癌篩 套裝 | 基礎檢查項目及以下特色檢查項目： 1. 甲狀腺超音波、腎臟超音波、攝護腺超音波、乳房超音波、婦科超音波 2. 鼻咽內視鏡 3. 動脈硬化檢測 4. 新癌症標誌檢查 | 1. 欲了解身體健康狀況者 2. 日常壓力大、作息不正常、應酬頻繁者 3. 家族有腦中風、高血壓、心血管疾病史 4. 家族有癌症病史者 | 17,500 元 |
| 方案二 心臟血管 套裝 | 基礎檢查項目及以下特色檢查項目： 1. 心臟超音波&杜卜勒氏彩色心臟血流圖 2. 動脈硬化檢測 3. 心臟血管檢驗套組(高敏感C反應蛋白質、同半胱氨酸、A型脂蛋白測定) 4. 頸動脈超音波 | 1. 日常壓力大、作息不正常、應酬頻繁者 2. 體重過重、高血壓、高血脂或高血糖者 3. 家族有高血壓、心血管疾病史 | 17,500 元 |
| 方案三 舒眠無痛 套裝 | 基礎檢查項目及以下特色檢查項目： 1. 無痛胃鏡：食道、胃、十二指腸前端 2. 無痛大腸鏡：直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸檢查 | 1. 三餐飲食時間不正常者 2. 有抽菸、喝酒習慣者 3. 喜食辛辣刺激食物 4. 有腹痛、消化不良症狀者 5. 排便習慣改變者 | 17,500 元 |
| 方案四 影像檢查 套裝 | 基礎檢查項目及以下特色檢查項目： 1. 以下項目三選一 a. 低劑量肺部斷層掃描 b. 腦部無顯影劑磁振造影檢查 c. 全脊椎無顯影劑磁振造影檢查 2. 新癌症標誌檢查 | 1. 吸菸或有吸菸史、受二手菸污染者 2. 有肺癌家族史 3. 經常感到頭暈、頭痛症狀者 4. 常感到腰痠背痛不適者 | 17,500 元 |
| 方案五 高階 心臟健檢 (高雄院區 限定) | 勞工體格檢查基本項目及雙能雙源心臟血管電腦斷層攝影：經由靜脈注射顯影劑後，利用多層切面電腦斷層進行攝影，經電腦重組影像，提供冠狀動脈鈣化分析及血管攝影。 | 1. 體重過重、高血壓、高血脂或高血糖者 2. 胸悶、胸痛等不適症狀 3. 家族有高血壓、心血管疾病史 | 23,000 元 |

- (1) 本專案限兆豐國際商業銀行員工暨眷屬適用，受檢貴賓需出示關識別證件或由公司窗口協助預約。
- (2) 專案適用期間自即日起至 107 年 12 月底止。
- (3) 選用以上專案檢查套裝之貴賓，額外加選檢查項目享定價 9 折優惠。
- (4) 若選用本健診中心標準檢查套組及加選項目同享定價 9 折特約優惠。
- (5) 以上收費係專案檢查費用，如胃腸鏡檢查中需做切片化驗或瘰肉切除，經受檢貴賓同意處置後，瘰肉切除及切片化驗費另計（自費 1,741 元/件），若符合健保規定執行項目則依健保規定辦理。
- (6) 繳費方式可選擇現場付現或刷 VISA、MASTER 信用卡。
- (7) 各院區檢查項目與服務流程可能略有差異，若有變動依現場公告為準。



高雄長庚紀念醫院健康檢查中心 107~108年兆豐國際商業銀行健檢專案

二、健檢專案檢查項目：

| 項次 | 檢查項目 | 檢查內容 | 方案一 精緻痛篩 | | 方案二 心臟血管 套裝 | 方案三 舒眠無痛 套裝 | 方案四 影像檢查 套裝 |
|----------|-------------|---|-------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 男 | 女 | | | |
| 1 | 體格檢查 | 身高、體重、脈搏、血壓、身體質量數(BMI)等 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 血液常規檢查 | 紅血球、白血球、血小板、血紅素、血球容積、白血球分類等 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 肝功能檢驗 | 白蛋白、總蛋白質、白蛋白/球蛋白比、總膽紅素、直接膽紅素、麩胺草酸轉胺酵素(AST/GOT)、丙胺酮酸轉胺酵素(ALT/GPT)、鹼性磷酸酵素、γ-麩胺酸轉移酵素(γ-GT) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 腎功能檢驗 | 尿素氮、肌酸酐 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 新陳代謝檢查 | 總膽固醇、三酸甘油酯、高/低密度脂蛋白、心臟病危險因子、促甲狀腺素、尿酸、飯前血糖、醣化血色素 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 電解質檢驗 | 鈉、鉀、氯、鈣 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 心臟血管檢驗 | 高敏感C反應蛋白質、同半胱胺酸、A型脂蛋白測定 | | | ● | | |
| 8 | 尿液常規檢驗 | 酸鹼度、比重、尿糖、尿蛋白、白血球、尿潛血等 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 糞便檢驗 | 糞潛血、寄生蟲檢查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 肺功能檢查 | 肺活量等 | | | | ● | |
| 11 | 心臟檢查 | 靜態心電圖檢查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | X光檢查 | 胸部及腹部X光檢查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 無痛胃腸鏡檢 | 胃鏡：食道、胃、十二指腸前端 | | | | ● | |
| | | 腸鏡：直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸 | | | | | |
| 14 | 腹部超音波 | 腹部(肝、膽、胰、脾)超音波檢查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 眼科檢查 | 視力與色盲檢查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 耳鼻喉科會診 | 鼻咽內視鏡檢查 | ● | ● | | | |
| | | 耳鼻喉科專科醫師會診 | ● | ● | | | |
| 17 | 內科理學檢查 | 理學檢查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 新癌症標誌檢查 | 胎兒蛋白、癌胚抗原、癌抗原19-9、鱗狀上皮細胞癌抗原、EB病毒囊鞘免疫球蛋白A、細胞角質蛋白片段21-1、前列腺特殊抗原(男)、癌抗原15-3(女)、癌抗原125(女) | ● | ● | | | ● |
| 19 | 攝護腺超音波 | 檢查攝護腺有無肥大、鈣化狀況或腫瘤等變化 | ● | | | | |
| 20 | 乳房超音波 | 檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫、乳癌等 | | ● | | | |
| 21 | 婦科超音波 | 檢查子宮、卵巢有無腫瘤及其他異常變化 | | ● | | | |
| 22 | 骨質密度檢測 | 藉由X光式骨質密度攝影評估骨質疏鬆及骨折危險程度 | ● | ● | | | |
| 23 | 甲狀腺超音波 | 檢查甲狀腺是否有結節、囊腫或腫瘤等變化 | ● | ● | | | |
| 24 | 腎臟超音波 | 檢查腎臟有無結石、水腫、贅瘤或多囊腎等 | ● | ● | | | |
| 25 | 動脈硬化檢測 | 評估動脈血管周邊疾病嚴重度，判斷血管壁硬化的程度 | ● | ● | ● | | |
| 26 | 頸動脈超音波 | 藉由超音波檢查頸動脈是否有動脈硬化斑塊、導致血管狹窄、阻塞等結構異常及血流狀態 | | | ● | | |
| 27 | 心臟超音波 | 評估心臟及大血管構造，同時測量心臟血流速度 | | | ● | | |
| 28 | 低劑量肺部電腦斷層掃描 | 提供完整3D高解析度，可診斷肺癌、縱隔腔腫瘤及肺部疾病等 | | | | | ● |
| 29 | 腦部磁共振造影無顯影劑 | 對腦部病變偵測及與周圍重要組織檢查 | | | | | ● 二選一 |
| 30 | 專業營養指導 | 營養師專業飲食指導 | ● | ● | ● | ● | |
| 31 | 綜合報告解說 | 主治醫師綜合報告解說及建議 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 餐飲服務 | 提供精緻養生餐點 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 專案收費(元) | | | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |
| 高雄院區檢查時段 | | | 週一~六 | 週一~六 | 週一~六 | 週一~六 | |
| 桃園院區檢查時段 | | | | 週一~五 | 週一~五 | 週一~五 | |
| 基隆院區檢查時段 | | | 週一、三 | 週一、三 | 週一、三 | 週一、三 | |
| 嘉義院區檢查時段 | | | 週一~五 | 週一~五 | 週一~五 | 週一~五 | |



高雄長庚紀念醫院健康檢查中心 107~108年兆豐國際商業銀行健檢專案

三、長庚健診中心建議加選檢查項目：

| 檢查項目 | 檢查內容及臨床意義 | 定價(元) |
|--------------------|--|--------------------|
| 新癌症標誌檢查 | 胎兒蛋白、癌胚抗原、癌抗原 19-9、鱗狀上皮細胞癌抗原、EB 病毒囊鞘免疫球蛋白 A、細胞角質蛋白片段 21-1、前列腺特殊抗原(男)、癌抗原 15-3(女)、癌抗原 125(女)。 | 男：2,300 女：2,500 |
| 毒物重金屬 尿液篩檢 | 透過尿液篩檢瞭解人體內重金屬是否過量，檢查項目包含 Cu 銅、Zn 鋅、Mn 錳、Ni 鎳、Pb 鉛、Cd 鎘、As 砷、Hg 汞、Sb 銻、Te 碲、Bi 鉍、Tl 鉍等 12 項。本篩檢須禁食海產類(如魚、蝦、蟹、海帶、昆布等)食物 7 天，女性月經期間請勿採檢。 | 3,000 |
| 碳 13 幽門螺旋桿菌呼氣檢驗 | 使用碳 13 尿素為試劑，不具侵入性且無任何放射性，透過呼氣檢查，了解有無幽門螺旋桿菌感染。 | 1,300 |
| 幽門螺旋桿菌檢驗(CLO test) | 執行胃鏡檢查時夾取部分組織，利用尿素酶迅速檢驗有無幽門螺旋桿菌存在。 | 350 |
| 鼻咽內視鏡檢查 | 透過白光及窄頻光鼻咽喉軟式內視鏡(NBI)檢查鼻咽部、下咽部及喉部，可篩檢黏膜早期癌症病變。 | 1,400 |
| 腎臟超音波 | 檢查腎臟有無結石、水腫、贅瘤或多囊腎等。 | 1,000 |
| 攝護腺超音波 | 檢查攝護腺有無肥大、鈣化狀況或腫瘤等變化(建議超過 50 歲以上男性檢查)。 | 2,000 |
| 婦女荷爾蒙檢驗 | 濾泡刺激素(FSH)、雌激素(E2)、黃體素(LH)等，瞭解女性荷爾蒙數值，作為更年期評估。 | 900 |
| 頸動脈超音波 | 藉由超音波檢查頸動脈是否有動脈硬化斑塊、導致血管狹窄、阻塞等結構異常及血流狀態。適用於高血脂、冠狀動脈疾病、高血壓和糖尿病等疾病者，可作為評估腦中風的指標。 | 3,000 |
| 心臟超音波 | 藉由超音波評估心臟及大血管構造，同時測量心臟血流速度，是心血管篩檢重要檢查。 | 4,100 |
| 低劑量肺部電腦斷層掃描 | 提供完整 3D 高解析度，可診斷肺癌、縱隔腔腫瘤及肺部疾病等。 | 7,000 |
| 乳房攝影 | 檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫、乳癌等(建議 45 歲以上，經期結束後 2-3 天安排較佳)。 | 1,600 |
| 婦科超音波 | 檢查子宮、卵巢有無腫瘤及其他異常變化。 | 1,000 |
| 乳房超音波 | 檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫、乳癌等(建議 45 歲以下，經期結束後 2-3 天安排較佳)。 | 1,500 |
| 新柏氏子宮頸抹片 | 了解子宮頸細胞有無發炎或異常變化。 | 1,000 |
| 人類乳突病毒 | 檢驗子宮頸有無人類乳突病毒存在，此病毒與子宮頸癌有密切關係。 | 2,000 |
| 甲狀腺超音波 | 檢查甲狀腺是否有結節、囊腫或腫瘤等變化。 | 1,000 |
| 動脈硬化檢測 | 評估動脈血管周邊疾病嚴重度，判斷血管壁硬化的程度，對高血脂、冠狀動脈疾病、高血壓和糖尿病等疾病檢測是重要指標。 | 1,200 |
| 自律神經檢查及壓力性格評估* | 運用心理測驗與自律神經儀檢查，認識自己的壓力性格與身體對壓力之反應偏好。 | 2,500 |
| 自律神經及身心壓力功能評估* | 透過與心理師晤談，整合心理測驗與自律神經檢查結果，提供健康壓力因應方法。 | 4,000 |



高雄長庚紀念醫院健康檢查中心 107~108年兆豐國際商業銀行健檢專案

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| 雙能雙源心臟血管電腦斷層* | 經由靜脈注射顯影劑後，利用多層切面電腦斷層進行攝影，經電腦重組影像，提供冠狀動脈鈣化分析及血管攝影，提早發現心血管問題，預防心臟冠狀疾病的發生。 | 23,000 |
| 磁共振造影檢查(MRI)* | 對病變偵測及與周圍重要組織間的關係非常清楚，檢查部位分為： (1)腦部 (2)腹部 (3)骨盆腔 (4)全脊椎，包含頸椎、胸椎、腰椎等三個部位 (5)乳房(必須注射顯影劑)。 | 無顯影劑： 6,500 有顯影劑： 14,555 |
| 正子斷層攝影(PET)* | 利用正子同位素氟-18(氟化葡萄糖)，靜脈注射入人體，再以正子斷層攝影測定體內分布狀況，掃描代謝旺盛的細胞。 適用於 1.癌症(大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸部腫瘤、原發性肺癌、淋巴瘤、黑色素癌、乳癌、甲狀腺癌、子宮頸癌)之分期評估、治療及懷疑復發或再分期。 2.非腫瘤部分如存活心肌偵測、癲癇病灶術前評估。 | 36,555 |

註：上列加選項目「*」僅能安排週一至週五檢查，其餘項目週一至週六皆可加選檢查。

四、其他注意事項

(一)洽詢方式：

| | 高雄長庚 | 桃園長庚 | 基隆長庚 | 嘉義長庚 |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 電話 | (07)731-7123 分機 6086 | (03)319-6200 分機 2886-288 | (02)2431-3131 分機 2177、2590 | (05)362-1000 分機 2299、2489 |
| 傳真 | (07)732-1663 | (03)319-601 | (02)2433-2882 | (05)362-8018 |
| E-mail | health.ks@cgmh.org.tw | ladwen@cgmh.org.tw | hcc@cgmh.org.tw | chiayihcc@cgmh.org.tw |

(二)報到時間、地點：

| | 高雄長庚 | 桃園長庚 | 基隆長庚 | 嘉義長庚 |
|----|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 時間 | 上午 7 點 | 上午 7 點 30 分 | 上午 7 點 45 分 | 上午 7 點 |
| 地點 | 兒童醫院 13 樓 | 北棟 9 樓 | 基隆院區 6 樓 | 綜合醫學大樓 F 棟 13 樓 |
| 院址 | 833 高雄市鳥松區大埤路 123 號 | 333 桃園縣龜山鄉舊路村 頂湖路 123 號 | 204 基隆市安樂區麥金 路 222 號 | 613 嘉義縣朴子市嘉朴路 西段 6 號 |

(三)注意事項：

1. 健診顧客資料(姓名、出生日期、身份字號、電話)請於三週前通知本中心。
2. 檢查當日請攜帶身份證、健保卡準時報到。
3. 健診顧客請您於前一日晚上 7 點起禁食，12 點後禁水。
4. 選擇無痛鏡檢(方案三)者，本中心於檢查前一週將以掛號方式寄送相關檢查單張、清腸劑及檢體盒，倘於檢查前四日尚未收到，煩請撥冗致電本中心。請您依照無痛胃腸鏡檢查需知，配合前三日低渣飲食，前一日採清流質飲食，並依照指示服用清腸瀉劑。



高雄長庚紀念醫院健康檢查中心 107~108年兆豐國際商業銀行健檢專案

5. 選擇心臟健檢(方案五)者，上午7點報到後抽血檢驗腎功能，數值在正常範圍內才可進行檢查，等待檢驗數值約需2小時。嚴重腎功能不全或肌酸酐 $>1.5\text{mg/dL}$ ，對顯影劑過敏者，年齡大於70歲者不建議安排本檢查。檢查前需空腹4小時(口服藥照常服用，糖尿病藥物當天停用)，檢查當天盡量穿無金屬物質、鈕釦之輕便服裝，並有家屬陪同。檢查後請多喝水攝取水分約600至1000ml，促進顯影劑排出。檢查後一週另安排醫師解說報告。
6. 若三個月內曾進行手術、高血壓、糖尿病、心臟病、青光眼、氣喘、藥物過敏、凝血異常、肝硬化或腎衰竭等疾病，或服用抗凝血劑、抗血小板藥物如阿斯匹靈(aspirin)、保栓通(clopidogrel)、百無凝(ticagrelor)、endoxaban、可邁丁(warfarin)、拜瑞妥(rivaroxaban)、艾必克凝(apixaban)、普栓達(dabigatran)、銀杏、紅花、紅麴、納豆或深海魚油等相關藥物請務必事先告知。(服用抗凝血藥物或活血之保健藥品者，檢查前請心臟科醫師評估是否可停藥及停藥日數，未經足夠停藥時間不宜接受胃腸鏡切片。)
7. 若有服用高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、抗癲癇等藥物，檢查前一日請繼續服用。前一晚必須停用降血糖藥物。檢查當日，降血壓藥物請在家中服用，喝少量開水($<50\text{ c.c.}$)，並攜帶其他藥物至健診，於完成空腹檢查後服用，另可供醫師參考。
8. 為避免影響檢查評估，檢查當日請勿身著貴重物品(項鍊、戒子、首飾)、隱形眼鏡、束褲、指甲油或化妝等。
9. 女性若適逢生理週期、懷疑或確定懷孕者，請延期做健康檢查。若加選子宮頸抹片檢查者，檢查前一天暫勿行房、陰道沖洗或放置陰道塞劑，避免影響檢查結果。如加選乳房超音波或乳房攝影者，請安排生理期後一星期檢查。
10. 配戴隱形眼鏡者，請攜帶原眼鏡以利眼科檢查。如眼科檢查需點散瞳劑會產生6-8小時視力模糊的情況，為了您的安全，請儘量勿自行開車到院。
11. 檢查前一天可自行留取糞便檢體，約五元硬幣大小，於室溫存放，於檢查當日帶來；亦可於檢查當日再留取。
12. 如需特殊飲食，如糖尿病餐或素食等，請於預約時告知服務人員，我們將特別為您準備。
13. 如欲改期或取消，請您於檢查前一週連絡健診中心，我們將為您服務。
14. 請於檢查日前確認檢查及加選項目，以利安排檢查時間，現場臨時加選檢查者，如遇額滿無法順利安排檢查時，敬請見諒。



高雄長庚紀念醫院體檢中心

107年兆豐商銀體檢專案

一、健康檢查項目內容

| 檢查項目 | 內容 | 39歲以下 | 40-49歲 |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 醫師診察 | 各系統之物理檢查 | ◎ | ◎ |
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓、腰圍、身體質量數(BMI)、音叉 | ◎ | ◎ |
| 視力檢查 | 視力檢查 | ◎ | ◎ |
| 尿液檢查 | 尿糖、尿蛋白、酸鹼質、潛血... | ◎ | ◎ |
| | 尿沉渣鏡檢 | ◎ | ◎ |
| 糞便檢查 | 寄生蟲卵-直接抹片檢查 | ◎ | ◎ |
| 血液檢查 | WBC,RBC,Hb,Ht,MCV... | ◎ | ◎ |
| 肝功能檢查 | 血清麩氨酸丙酮酸轉氨基 | ◎ | ◎ |
| | 血清麩氨酸苯醋酸轉氨基 | ◎ | ◎ |
| | 總蛋白質 | ◎ | ◎ |
| | 白蛋白 | ◎ | ◎ |
| | 球蛋白 | ◎ | ◎ |
| | 白蛋白/球蛋白比 | ◎ | ◎ |
| | 鹼性磷酸酶 | ◎ | ◎ |
| 膽功能 | 麩氨轉酸 | ◎ | ◎ |
| | 膽紅素總量 | ◎ | ◎ |
| 肝炎篩檢 | 直接膽紅素 | ◎ | ◎ |
| | B型肝炎表面抗原 | ◎ | |
| 腎功能檢查 | B型肝炎表面抗體 | ◎ | |
| | 血中尿素氮 | ◎ | ◎ |
| | 肌酸干 | ◎ | ◎ |
| 血脂肪檢查 | 尿酸 | ◎ | ◎ |
| | 三酸甘油脂 | ◎ | ◎ |
| | 總膽固醇 | | |
| 高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | | | |
| 糖尿病篩檢 | 飯前血糖 | ◎ | ◎ |
| 癌症篩檢 | AC Sugar | ◎ | ◎ |
| | 男：胎兒蛋白、癌胚抗原、前列腺特殊抗原、CA19-9 | ◎ | ◎ |
| 超音波 | 女：胎兒蛋白、癌胚抗原、癌抗原125、CA19-9 | ◎ | ◎ |
| | 診斷心臟功能、大小 | ◎ | ◎ |
| | 腹部超音波掃描 | ◎ | ◎ |
| | 腎臟超音波 | ◎ | ◎ |
| X光檢查 | 乳房超音波 | 男 | 男 |
| | 頸動脈超音波 | 女 | 女 |
| 精緻餐點 | 胸部X光 | ◎ | ◎ |
| | 100元餐卷一張 | ◎ | ◎ |
| | 專案收費 | 4,500元 | 7,000元 |



高雄長庚紀念醫院體檢中心

107年兆豐商銀體檢專案

二、預約專線：(07)731-7123 轉 2168 或 2266

三、報到時間：上午 8：30

四、報到地點：高雄長庚紀念醫院 醫學大樓二樓 門診體檢中心

五、注意事項

1. 抽血檢查前請空腹 12 小時，故請於檢查前一日晚上 9 點之後禁食(包括不能喝水)，若有服用高血壓、心臟病、癲癇等藥物、請繼續服用(配少量開水 10~30cc)，並請攜帶藥物供醫師參考。
2. 女性受檢者遇生理期或未滿一週者，請勿留尿，並告知醫護人員。
3. 懷孕或可能懷孕婦女請務必告知醫護人員，且勿照 X 光。
4. 量血壓前，請先休息 5~10 分鐘，並放鬆心情。
5. 檢查當日請攜帶識別証、有照片之証件，若不曾來本院就診者，請攜帶身份證及健保卡前來，以便製作初診病歷。
6. 為方便檢查，請著簡便及寬鬆衣服為宜。

六、本院院址：高雄市鳥松區大埤路 123 號

高雄長庚紀念醫院導引 Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital Directory

